

---

# Thunderbird sähköpostiohjelman asetukset

---

## Sisällysluettelo

Esivaatimukset.....	1
Uuden tilin luominen.....	1
Lähtevän postin palvelimen (SMTP) muuttaminen.....	3

---

## Esivaatimukset


---

Tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Niiden toimivuuden voit testata kirjautumalla webmailiin.

## Uuden tilin luominen

---

Kun käynnistät Thunderbirdin ensimmäisen kerran tai kun luot uuden sähköpostitilin, niin saat eteesi alla näkyvän ikkunan:



Määritä olemassa oleva sähköpostitili

Nimi:  Nimesi muille näkyvä muoto

Sähköpostiosoite:  Nykyinen sähköpostiosoitteesi

Salasana:

Tallenna salasana

Hanki uusi sähköpostiosoite...    Peruuta    Jatka

Täytä Nimi, Sähköpostiosoite ja Salasana -kentät

ja

klikkaa Jatka-nappia.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Ohjelma alkaa etsimään palvelimen asetuksia ja hyvin todennäköisesti se ei löydä niitä. Lopulta ohjelma sanoo: “Thunderbird ei onnistunut löytämään sähköpostitilisi asetuksia”.

Ikkuna muuttuu allaolevan kuvan mukaiseksi asetusnäkyväksi:

Määritä olemassa oleva sähköpostitili

Nimi:  Nimesi muille näkyvä muoto

Sähköpostiosoite:  Nykyinen sähköpostiosoitteesi

Salasana:

Tallenna salasana

	Palvelimen osoite	Portti	SSL	Todennus
Saapuva: IMAP	<input type="text" value="laskim.com"/>	<input type="text" value="993"/>	SSL/TLS	Normaali salasana
Lähtevä: SMTP	<input type="text" value="laskim.com"/>	<input type="text" value="587"/>	STARTTLS	Normaali salasana

Käyttäjätunnus: Saapuva:  Lähtevä:

Hanki uusi sähköpostiosoite... Lisäasetukset Peruuta Testaa asetuksia uudelleen Valmis

Aseta **sinisellä** merkityt kentät ja muut valinnat kuvan mukaisesti.

Aseta **vihreällä** merkittyihin laatikoihin käyttäjätunnuksesi.

Kun olet valmis, klikkaa Valmis-nappia


## Lähtevän postin palvelimen (SMTP) muuttaminen

---

Avaa “tilien asetukset” -näkyvä esimerkiksi muokkaa-valikon kautta


tai

Klikkaa allaolevan kuvan mukaisesti 1-nuolen osoittamassa kohdassa hiiren oikealla napilla ja valitse Asetukset.



(jatkuu seuraavalla sivulla)

Tilien asetukset näkymä näyttää tältä:




Klikkaa ensin sitä tiliä, jota haluat muuttaa (1-kohta).

Sitten klikkaa 2-kohdan "Muokkaa SMTP-palvelinta" -nappia.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

SMTP-palvelimen (lähtevän sähköpostin palvelimen) asetuskkuna näyttää tältä:



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-palvelin" with standard window controls. It is divided into two sections: "Asetukset" and "Turvallisuus ja todennus".

**Asetukset**

- Kuvaus:** tapio@testaaja.com
- Palvelin:** laskim.com
- Portti:** 587 (with up/down arrows) Oletus: 587

**Turvallisuus ja todennus**

- Yhteyden suojaus:** STARTTLS (dropdown menu)
- Todennustapa:** Normaali salasana (dropdown menu)
- Käyttäjätunnus:** tapio.testaaja

At the bottom right, there are two buttons: "Peruuta" and "OK".

Tarkista, että asetukset ovat kuvan mukaiset. Käyttäjätunnus kenttään tulee oma käyttäjätunnuksesi.

Kun lähetät sähköpostia seuraavan kerran, niin Thunderbird saattaa kysyä sinulta salasanasasi. Anna salasana, koska autentikoivan-SMTP -palvelun käyttöön vaaditaan käyttäjän kirjautuminen (käyttäjätunnus ja salasana).